



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTERNBERK

odbor životního prostředí
Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

telefon: 585 086 111
e-mail: podatelna@sternberk.cz
datová schránka: ud7bn4
IČO: 00299529

Čj.: MEST 27322/2026, R/2026/5004/5
Sp. zn.: OŽP 370/2026 sch, spisový znak: 246.6
skartační znak/skartační lhůta: V/5
Datum: 11.05.2026

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení:
Mgr. Eva Schreierová, referent odboru životního prostředí
E-mail: schreierova@sternberk.cz; telefon: 585086573
Oprávněná úřední osoba pro podepisování:
Mgr. Jarmila Martinátová, vedoucí odboru životního prostředí

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES na základě žádosti právního subjektu Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc, IČO: 70960399, který na základě plné moci zastupuje právní subjekt Projekční kancelář VIGACERO s.r.o., Na Kopci 169, Krčín, 549 01 Nové město nad Metují, IČO: 22206515, který na základě plné moci zastupuje právní subjekt Projekce DS s.r.o., Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín, IČO: 02846471, která byla podána dne 07.01.2026, a naposledy doplněna 17.02.2026 pro záměr „Most ev.č. 44611-1 za místní částí Moravská Loděnice na pozemcích parc. č. 675/44, 968, 967, 994, 993, 1074/3, 1074/1, 500/2, 1074/2 k. ú. Štarnov a 594, 535, 475, 476 k. ú. Moravská Loděnice“ podle PD z data 09/2025, kterou vypracoval Ing. Daniel Vařecha (odpovědný projektant Ing. Ladislav Lidmila, ČKAIT 1007752, ID dokumentace: SR00X01OFA8S, Z/2026/2887), vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 6 odst. 1 ZJES ve spojitosti s § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), s § 75 odst. 1 písm. b) ve spojitosti s § 76 odst. 2 a s § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), s § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodách“) a s § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Most ev.č. 44611-1 za místní částí Moravská Loděnice na pozemcích parc. č. 675/44, 968, 967, 994, 993, 1074/3, 1074/1, 500/2, 1074/2 k. ú. Štarnov a 594, 535, 475, 476 k. ú. Moravská Loděnice“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**

za těchto podmínek:

orgán JES ve spojitosti s § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona o vodách:

1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost VIGACERO s.r.o., odpovědný projektant Ing. Ladislav Lidmila, autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1007752.
2. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska správce povodí a správce vodního toku Grygava, IDVT 10191846, tj. Povodí Moravy, s.p. ze dne 22.12.2025 pod zn.: PM-48385/2025/5203/Fi:

- 1) Kácení je možné provést po nabytí právní moci stavebního rozhodnutí a pouze v případě realizace výše uvedeného záměru.
- 2) Kácení bude provedeno mimo období hnízdění ptáků a mimo období vegetace, v měsících listopad až březen běžného roku.
- 3) Minimálně 14 dní před kácením dřeviny bude vlastník, tzn. obec Bohuňovice informován, aby bylo určeno místo pro uskladnění dřeva.

OOP **požaduje**, aby žadateli bylo ve smyslu § 9 odst. 1 ZOPK **uloženo provedení náhradní výsadby 8 ks dřevin** v druhém složení 2 ks lípa srdčitá (*Tilia cordata*), 2 ks dub letní (*Quercus robur*), 2 ks javor mléč (*Acer platanoides*) a 2 ks jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*) ke kompenzaci ekologické újmy. Dřeviny budou vysazeny na pozemcích parc. č. 475 a 535 k. ú. Moravská Loděnice

za těchto podmínek:

- 1) Náhradní výsadba bude provedena nejpozději **do 2 let** od provedení kácení.
- 2) Dřeviny budou školkované sazenice s odpovídajícím kořenovým systémem a s obvodem 10-12 cm, air-pot s výsadbou na podzim. Výsadba bude probíhat dle platného standardu AOPK A02 001:2025 Výsadba stromů.
- 3) 30 dní před výsadbou bude vlastník dřeviny – obec Bohuňovice informována, aby byl zajištěn technický dozor k výsadbě.
- 4) O provedené výsadbě bude příslušný orgán ochrany přírody vyrozuměn písemně nejpozději **do 1 měsíce** po jejím provedení.

Současně OOP **požaduje**, aby byla **uložena povinnost pečovat** o vysazené dřeviny **po dobu 5 let od doby vysazení**. Následná péče bude spočívat v:

- 1) Zajištění závlivky v teplém a suchém období.
- 2) Provádění pěstebních řezů, případně přihnojování a odplevelování.
- 3) Instalace a udržování mechanické ochrany před poškozením, kontrole kotvení.
- 4) V případě úhynu náhrada ve stejných parametrech.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno **namísto následujících správních úkonů**:

- závazné stanovisko podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití,
- souhlas podle § 4 odst. 2 ZOPK k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce,
- rozhodnutí o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 ZOPK,
- závazné stanovisko dotčeného orgánu dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), c) a e) zákona o vodách.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 07.01.2026 obdržel Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí žádost o vydání JES pro právní subjekt Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc, IČO: 70960399 (dále jen „žadatel“), který na základě plné moci zastupuje právní subjekt Projekční kancelář VIGACERO s.r.o., Na Kopci 169, Krčín, 549 01 Nové město nad Metují, IČO: 22206515, který na základě plné moci zastupuje právní subjekt Projekce DS s.r.o., Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín, IČO: 02846471 pro záměr Z/2026/2887 „Most ev.č. 44611-1 za místní částí Moravská Loděnice“ na pozemcích parc. č. 675/44, 968, 967, 994, 993, 1074/3, 1074/1, 500/2, 1074/2 k. ú. Štarnov a 594, 535, 475, 476 k. ú. Moravská Loděnice. Žádost byla naposledy doplněna dne 17.02.2026 a usnesením č.j. R/2026/5004/4 byla lhůta pro vydání o 30 dní prodloužena.

Předmětem PD je demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostu na silnici III/44611 mezi obcemi Štarnov a Bohuňovice přes vodní tok Grygava IDVT 10191846, stavba se dotýká i vodní linie (IDVT 10206087) které jsou ve správě Povodí Moravy, s.p.

Stávající most bude odstraněn a nahrazen novou rámovou mostní konstrukcí a navazujících mostních křídel. Délka přemostění je 6,8 m (kolmo na opěry), 8,3 m (v ose nivelety), délka mostu 16,2 m (po konce křídel). Most bude v novém stavu doplněn o obslužné schodiště. Dno koryta pod mostem bude opatřeno kamennou rovnaninou s vyklínováním. Svahy koryta pod mostem i kolem mostu budou opevněny kamennou zádlažbou do betonu s vyspárováním. Kamenná dlažba i rovnanina budou lemovány betonovými prahy. V římsce se na obou stranách mostu nachází chráničky pro potenciální kabelové trasy. Most převede Q_{100} s normovým převýšením, dojde ke zlepšení odtokových poměrů. Průtočný profil toku Grygava bude po dobu výstavby zatrubněn troubou DN 1200.

K žádosti bylo doloženo:

- PD z data 09/2025, kterou vypracoval Ing. Daniel Vařecha (odpovědný projektant Ing. Ladislav Lidmila, ČKAIT 1007752, ID dokumentace: SR00X01OFA8S),
- plná moc ze dne 18.09.2025 od žadatele ve prospěch výše uvedeného právního subjektu Projekční kancelář VIGACERO s.r.o.,
- plná moc ze dne 15.09.2025 od právního subjektu Projekční kancelář VIGACERO s.r.o. ve prospěch výše uvedeného právního subjektu Projekce DS s.r.o.,
- stanovisko správce povodí, tj. Povodí Moravy, s.p. pod zn.: PM-48385/2025/5203/Fi ze dne 22.12.2025,
- vyjádření VHS Olomouc, a.s. pod č.: VHSOL/0748/2025/VYJ ze dne 18.11.2025,
- závěrečná zpráva inženýrskogeologického průzkumu lokality z 07/2025 zpracovaná Ing. Romanem Králíkem, odborná způsobilost v oboru inženýrské geologie a hydrogeologie, č. 2357/2017
- vyjádření Českého rybářského svazu č.j. DE-745-2026 ze dne 17.04.2026,
- hodnocení dřeviny z data 01/2026 odborným arboristou,
- ocenění dřeviny dle AOPK pro rok 2026.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- nakládání s odpady – zákon o odpadech,
- významný krajinný prvek – vodní tok – ZOPK,
- vodní tok – zákon o vodách,
- kácení dřevin – ZOPK.

Ostatní složky nejsou dotčeny.

K výroku I.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí **při respektování podmínek** tohoto stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

- orgán JES ve spojitosti s § 126 písm. k) a § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech: Po prostudování předložené PD správní orgán zjistil, že je v ní řádně popsána realizace záměru včetně předpokládaných odpadů a způsobu nakládání s ním.

V souladu s § 4 odst. 2 správního řádu správní orgán upozorňuje žadatele, že při realizaci výše uvedeného záměru **je nutné respektovat** ustanovení zákona o odpadech včetně prováděcích předpisů, zejména pak upozorňujeme na:

- § 3 zákona o odpadech, tzn. hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí je jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.
- § 13 odst. 1 zákona o odpadech, kdy je každý povinen nakládat s odpady pouze v zařízení k tomu určeném, protože zařízení určená k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů musí splňovat stanovené předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí a musí být provozováno a vybaveno tak, aby nedocházelo ke znečišťování přístupových cest a jeho

okolí odpady. Tato zařízení jsou vybavena dalšími prostředky a systémy pro předcházení nežádoucích dopadů na složky životního prostředí v důsledku nakládání s odpady.

- § 13 odst. 1 zákona o odpadech, kdy každý je povinen nakládat s odpadem v souladu se zákonem, tzn. že musí zabránit stavu mísení odpadů navzájem nebo s nebezpečnými odpady, příp. jejich odcizení či znehodnocení, což by mělo za následek nemožnost pozdějšího opětovného využití odpadů, a to až do okamžiku, kdy jej sám zpracuje nebo předá ke zpracování. Zároveň musí být zabráněno úniku odpadů, aby jejich vlivem nedošlo k poškození složek životního prostředí.
- stavebník musí dodržet podmínky pro nakládání s odpadem obsahujícím azbest, zejména upozorňujeme na § 85 zákona o odpadech, kdy každý musí zajistit, aby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest nebyla z odpadu do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozliti kapalin obsahujících azbestová vlákna a při nakládání s odpadem obsahujícím azbest je nutné splnit technické požadavky stanovené vyhláškou ministerstva a požadavky jiných právních předpisů, dále na § 21 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (**zejm. odpad obsahující azbest** musí být sbírán a odstraňován co nejrychleji a ukládán do utěsněného obalu a nakládání s tím musí být provedeno tak, aby se předcházelo uvolňování azbestových vláken a prachu do ovzduší) a na § 42 odst. 3 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, kdy vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny a předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění.
- § 15 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech, kdy každý je povinen zařazovat odpady podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností, tzn. zařazovat odpady na základě vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), který vymezuje jednotlivé druhy odpadů a postup zařazování odpadů k těmto druhům, a také slouží jako doplňující nástroj k přiřazení kategorie odpadu.
- § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, kdy původce odpadu musí mít v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, jejich předání do odpadového zařízení zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem, a to z toho důvodu, že v případě těchto odpadů dochází velmi často k problematickému nakládání ze strany původců odpadu (např. zasypávání terénních nerovností nebo tzv. černé skládky). Proto je v tomto případě stanovena povinnost mít zajištěno předání odpadu ještě před jeho vznikem, a tato povinnost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby.
- § 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech, kdy původce při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby musí dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace (původce musí zamezit mísení vybouraných recyklovatelných a opětovně použitelných odpadů s jinými odpady a zejména s nebezpečnými odpady a látkami).
- **§ 93a zákona o odpadech**, kdy je **stavebník** po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona **povinen neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností**, v jehož správním obvodu byly změna dokončené stavby, terénní úprava nebo odstranění stavby provedeny, **doklady prokazující**, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady **v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství**.
- **§ 42** vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, který ve spojitosti s přílohou č. 24 této vyhlášky **řeší postupy při nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby**.

- orgán JES ve spojitosti s § 77 odst. 1 písm. a) ve spojitosti s § 4 odst. 2 ZOPK:

Po posouzení předložených podkladů dospěl orgán ochrany přírody (dále jen „OOP“), že předmětným záměrem dojde k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“), kterým je bezejmenný vodní tok Grygava IDVT 10191846, a to v důsledku demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostu přes silnici III/44611 mezi obcemi Štarnov a Bohuňovice. stavba se dotýká i vodní linie IDVT 10206087.

Stávající most bude odstraněn a nahrazen novou rámovou mostní konstrukcí a navazujících mostních křídel. Délka přemostění je 6,8 m (kolmo na opěry), 8,3 m (v ose nivelety), délka mostu 16,2 m (po konce křídel). Most bude v novém stavu doplněn o obslužné schodiště. Dno koryta pod mostem bude opatřeno kamennou rovnaninou s vyklínováním. Svahy koryta pod mostem i kolem mostu budou opevněny kamennou zádlažbou do betonu s vyspárováním. Kamenná dlažba i rovnanina budou lemovány betonovými prahy. V římse se na obou stranách mostu nachází chráničky pro potenciální kabelové trasy. Most převede Q100 s normovým převýšením, dojde ke zlepšení odtokových poměrů. Průtočný profil toku Grygava bude po dobu výstavby zatrubněn troubou DN 1200.

OOP v souladu s podanou žádostí o informování o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních podle § 70 odst. 2 ZOPK informoval všechny přihlášené spolky: Spolek Nízký Jeseník, Český rybářský svaz, z.s., Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko a Asociace vodní turistiky a sportu z.s. o vydání jednotného environmentálního stanoviska a ponechal jim lhůtu pro případné vyjádření. Ve lhůtě zaslal vyjádření Český rybářský svaz, z.s., Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, kdy OOP převzal jeho podmínku a zapracoval ji do výroku č. I. JES.

OOP stanovuje žadateli takové podmínky pro realizaci záměru, které mají za cíl ochránit stávající VKP a další složky životního prostředí chráněné právní úpravou, a budou minimalizovat případný negativní vliv provedení záměru na VKP. Dále jsou převzaty podmínky správce vodního toku a podmínka Českého rybářského svazu.

K zásahu do VKP je třeba souhlas OOP. Po zhodnocení předložených podkladů dospěl OOP k závěru, že výše uvedený zásah do VKP, je v uvedeném rozsahu a za podmínek stanovených ve výroku stanoviska, z hlediska zákonem chráněných zájmů ochrany přírody únosný, a proto vydal souhlas s jeho realizací.

- orgán JES ve spojitosti s § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona o vodách:
Část stavby – koryto vodního toku Grygava se nachází v záplavovém území významného vodního Oskava v rozlivu Q_{100} Q_{20} a Q_5 , které bylo stanoveno Krajským úřadem Olomouckého kraje opatřením obecné povahy pod č. j.: KUOK 28909/2017 ze dne 20.03.2017. Stavba se dotýká DVT Grygava (IDVT 10191846) i vodní linie (IDVT 10206087).

Stavba je částečně situována v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje Chomoutov prameniště (k. ú. Štarnov) sloužícímu k hromadnému zásobování obyvatelstva pitnou vodou, které bylo stanoveno rozhodnutím vodoprávního úřadu ze dne 13.07.2010, pod č. j.: 22927/2010/OŽP-52/2010/buc a v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje Černovír, Chomoutov prameniště (k. ú. Moravská Loděnice) sloužícímu k hromadnému zásobování obyvatelstva pitnou vodou, které bylo stanoveno rozhodnutím Magistrátu města Olomouce ze dne 29.08.2011, pod č. j.: SMOI/ŽP/55/16738a/2009/Ko.

Vodoprávní úřad v závazném stanovisku stanovil podmínky, za kterých bude stavba realizována, s důrazem kladeným na prevenci ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, zejména pak při manipulaci s látkami škodlivými vodám a z důvodu eliminace škod, které by mohly vzniknout při vyšších vodních stavech.

Po posouzení předložených podkladů dospěl vodoprávní úřad k závěru, že z hlediska zájmů chráněných zákonem o vodách je uvedený záměr možný, za předpokladu respektování výše uvedených podmínek. Záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Nad rámec tohoto sdělení dále upozorňujeme stavebníka, že při zajišťování přípravy a realizace výše uvedeného stavebního záměru by se měl řídit následujícími informacemi a pokyny:

- Propustek na vodní linii (IDVT 10206087) nesmí být stavbou dotčen. Vodní linie je za propustkem zaústěna do DVT Grygava. V případě, že si stavba vyžádá zásah do tohoto toku a do propustku, musí zhotovitel zajistit následnou opravu a uvedení do původního stavu se zachováním min. stejné kapacity koryta. PD stavby mostu bude odsouhlasena vlastníkem propustku a správcem vodní linie.
- Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek zákona o vodách a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění

těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85 - odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností).

K výroku II.

Orgán JES jako příslušný OOP posoudil předloženou žádost, která obsahovala nutnost kácení a odůvodnění záměru kácení jednoho kusu dřeviny. V rámci realizace stavby jde o lípu, která roste v těsné blízkosti komunikace před mostem přes tok Grygava.

Součástí dokumentace je hodnocení dřeviny i její ocenění. Lípa je dřevina značného vzrůstu, bohužel vlivem vnějšího prostředí (těsná blízkost silničního tělesa) se projevuje výrazně snížená vitalita – zejm. prosychání koruny i kosterních větví ve vrcholové části. Na kmeni je patrný výrazný defekt s odstávající borkou a mrtvým dřevem. Na bázi kmene jsou defekty, patrně mechanické poškození, které je napadeno hnilobou. Dřevina je v tomto místě do budoucna neperspektivní.

Vzhledem k jejímu vzrůstu a velké biologické hodnotě OOP přistoupil ke stanovení rozsáhlé náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy, která je způsobena kácením dřeviny. Tato výsadba bude součástí navrhovaného územního systému ekologické stability (K31) dle změny č. 2 územního plánu obce Bohuňovice na pozemcích parc. č. 475 a 535 k. ú. Moravská Loděnice. V místě se nachází doprovodná zeleň toku a silnice, která prozatím převezme plnění ekologických funkcí.

Z výše uvedených důvodů **souhlasí OOP s kácením dřevin.**

OOP žadateli ukládá časově omezenou dobu pro kácení dřevin v souladu s § 5 vyhlášky, a to s ohledem na vegetační klid dřevin a ochranu volně žijících ptáků, zejm. aby nedocházelo k jejich vyrušování v době rozmnožování a odchovu mláďat.

Vzhledem k tomu, že kácení dřevin je nevratný krok, byla pro posílení ochrany dřevin stanovena podmínka, že kácet dřeviny je možné až v případě nabytí právní moci stavebního povolení a v případě realizace záměru. Dále je uložena podmínka vlastníka dřeviny.

K zajištění perspektivy uložené náhradní výsadby byla současně uložena následná péče o dřeviny náhradní výsadby, a to v maximálním možném rozsahu 5 let od data realizace náhradní výsadby. Uložená podmínka má za účel zajistit minimální daný rozsah následné péče tak, aby tato zajistila v maximální možné míře zdárné uchycení náhradní výsadby v lokalitě.

- orgán JES ve spojitosti s § 15 zákona o ochraně ZPF sděluje:

Dle předložené projektové dokumentace ke stavbě mostu na komunikaci III/44611 dojde k dotčení ploch zemědělského půdního fondu pouze v rozsahu napojení stávajících polních cest na rekonstruovanou komunikaci. Dle § 1 odst. 3 zákona o ochraně ZPF do zemědělského půdního fondu náleží i nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako jsou polní cesty. Pro předmětnou stavbu mostu tedy **není třeba vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.**

upozorňujeme žadatele, že při realizaci záměru je nutno řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu § 8 zákona o ochraně ZPF.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Upozornění:

Nedodržením § 93a zákona o odpadech se stavebník dopouští **naplnění skutkové podstaty přestupku** podle § 117 odst. 2 písm. j) zákona o odpadech v případě fyzické osoby, nebo § 121 odst. 4 písm. j) zákona o odpadech v případě právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kdy nezašle po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby příslušnému správnímu orgánu stanovené doklady, za který lze uložit pokutu podle § 117 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech až do výše 100 000 Kč resp. podle § 121 odst. 5 písm. b) zákona o odpadech až do výše 1 000 000 Kč.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Elektronický podpis: 12.5.2026

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Mgr. Jarmila Martinátová

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 29.11.2028 14:05 +01:00

Mgr. Jarmila Martinátová v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Soupis oprávněných osob:

- Mgr. Eva Schreierová (zákon o odpadech, ZOPK)
- Petra Machálková (zákon o vodách)
- Mgr. Barbora Lucká (zákon o ochraně ZPF)

Obdrží:

Žadatel (zástupce):

- 1) Projekce DS s.r.o., Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín – **kusgbfk**

Na vědomí:

- 2) MÚ Šternberk, odbor stavební, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
- 3) Obec Bohuňovice, 6. května 109, 783 14 Bohuňovice – **ywqbsb9**