



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTERNBERK

odbor životního prostředí

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

telefon: 585 086 111

e-mail: podatelna@sternberk.cz

datová schránka: ud7bn4

IČO: 00299529

Čj.: MEST 73526/2026, R/2026/45967/8
Sp. zn.: OŽP 846/2026 sch, spisový znak: 24.4
skartační znak/skartační lhůta: A/5
Datum: 16.10.2026

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení:

Mgr. Eva Schreierová, referent odboru životního prostředí

E-mail: schreierova@sternberk.cz; telefon: 585086573

Oprávněná úřední osoba pro podepisování:

Mgr. Jarmila Martinátová, vedoucí odboru životního prostředí

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES na základě žádosti právního subjektu Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc, IČO: 70960399 a veřejnoprávního subjektu Obce Bohuňovice, 6. května 109, 783 14 Bohuňovice, IČO: 00298697, které na základě plné moci zastupuje Ing. Petr Doležel, Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc, IČO: 45186677, která byla podána dne 24.02.2026, a naposledy doplněna 18.08.2026 pro záměr „III/44610 Bohuňovice – průtah na pozemcích 12/12, 327/4, 34, 74/5, 330, st. 9, st. 100, 326, 75/1, 324, 332/1, 328/3, 327/2, st. 112, 401, st. 98, 130/2, 14, st. 89, 22, st. 113, st. 73, 18, 27, 76, 352, st. 82/1, 49, st. 97, 344/1, 413/1, 351, 74/4, 332/4, st. 82/3, 385/3, st. 82/4, st. 75, 75/3, 322, 38/3, 30, st. 285, 78/2, 131/2, 199/2, 435, 10, 409/2, 51 k. ú. Bohuňovice, 449, st. 130, st. 146, 592, st. 144/2, 430/5, st. 134/1, 233/4, 462, 448, 129/1, 428/2, st. 147, st. 57, 430/2, st. 52/2, 108/1, 121/2, st. 133/1, 116, st. 148, st. 145, st. 143, st. 152, st. 140, 117, st. 137, 383/3, 113, 429, st. 135, 111/2, 112, 430/1, 450/2, 102, 109, 450/1, 111/1, st. 144/1, 492, st. 132, 476, 121/6, st. 168, 233/11, 428/1, st. 149, st. 151, 119/1, 119/2, 458, 121/7, st. 129, st. 153 k. ú. Moravská Loděnice“ podle PD z data 05/2024, kterou vypracoval Ing. Michal Doležel, ČKAIT 1202229 (hlavní projektant Ing. Petr Doležel, ČKAIT 1200549, ID dokumentace: SR00X02C1KOT, Z/2026/6532), vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 6 odst. 1 ZJES ve spojitosti s § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), s § 75 odst. 1 písm. b) ve spojitosti s § 76 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), s § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodách“), a s § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „III/44610 Bohuňovice – průtah na pozemcích 12/12, 327/4, 34, 74/5, 330, st. 9, st. 100, 326, 75/1, 324, 332/1, 328/3, 327/2, st. 112, 401, st. 98, 130/2, 14, st. 89, 22, st. 113, st. 73, 18, 27, 76, 352, st. 82/1, 49, st. 97, 344/1, 413/1, 351, 74/4, 332/4, st. 82/3, 385/3, st. 82/4, st. 75, 75/3, 322, 38/3, 30, st. 285, 78/2, 131/2, 199/2, 435, 10, 409/2, 51 k. ú. Bohuňovice, 449, st. 130, st. 146, 592, st. 144/2, 430/5, st. 134/1, 233/4, 462, 448, 129/1, 428/2, st. 147, st. 57, 430/2, st. 52/2, 108/1, 121/2, st. 133/1, 116, st. 148, st. 145, st. 143, st. 152, st. 140, 117, st. 137, 383/3, 113, 429, st. 135,

111/2, 112, 430/1, 450/2, 102, 109, 450/1, 111/1, st. 144/1, 492, st. 132, 476, 121/6, st. 168, 233/11, 428/1, st. 149, st. 151, 119/1, 119/2, 458, 121/7, st. 129, st. 153 k. ú. Moravská Loděnice“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**

za těchto podmínek:

orgán JES ve spojitosti s § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona o vodách:

1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace, vypracované Ing. Petrem Doleželem, DS+GEO projekt.
2. Veškeré zákazy a omezení citovaná v rozhodnutí o stanovení ochranného pásma II. stupně Černovír a vodního zdroje Chomoutov zasahujícího do k.ú. Moravská Loděnice, které stanovil rozhodnutím Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí pod č.j.: SMOI/ŽP/55/1678a/2009/Ko ze dne 29.08.2011, musí být dodržovány.
3. Práce v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje budou prováděny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení či znečištění podzemních vod, narušení jejich režimu, ohrožení zdravotní nezávadnosti či vydatnosti vodního zdroje, při maximálním zabezpečení ochrany zdrojů podzemních vod.
4. Pracovníci provádějící činnost v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje musí být prokazatelně poučeni o rozsahu pásma a významu dodržování všech preventivních opatření, včetně hlášení všech havarijních znečištění. Při práci musí být k dispozici příslušné sorbenty a základní sanační technika.
5. Použitá stavební mechanizace musí být zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k havarijnímu úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do půdy a podzemních vod.
6. V prostoru ochranného pásma II. stupně vodního zdroje nebude manipulováno s PHM a jinými závadnými látkami. Při realizaci prací je nutné použít materiály, které svými vlastnostmi neohroží kvalitu podzemních vod.

Údaje podle § 115b zákona o vodách:

Kód klasifikace typu předmětu správního aktu: 820
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-0830-0-00 (Morava)
Kód útvaru povrchových vod: MOV_0460 Sitka (Huzovka) od toku Sprchový potok po ústí do toku Oskava
Hydrogeologický rajón: 1621 - Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část
Orientační určení polohy: X: 1114832; Y: 545004 (začátek úseku ve staničení 0,000 km)
X: 1114615; Y: 545042 (konec úseku ve staničení 0,225 km)

II.

Příslušný orgán JES, jako orgán ochrany přírody (dále jen OOP) **souhlasí** s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 8 odst. 1 ZOPK a dle ustanovení § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, kterou se provádí zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) ve spojitosti s § 12 odst. 2 ZOPK **povoleno**:

kácení 88 ks dřevin rostoucích mimo les druh javor (*Acer sp.*) o obvodu kmene 10-70 cm, které jsou součástí širšího stromořadí v rámci intravilánu obce na pozemcích:

k. ú. Moravská Loděnice		k. ú. Bohuňovice	
počet	parc. č.	počet	parc. č.
11	450/1	21	332/1
1	428/1	3	322
3	592	7	330
25	430/1	1	74/5
9	429	2	76
1	430/2	2	332/4
2	112		

a dále **170 m² zapojeného porostu druhu *Thuja sp.*** na pozemcích: parc. č. 450/1 k. ú. Moravská Loděnice (90 m²) a parc. č. 332/1 k. ú. Bohuňovice (80 m²),

za těchto podmínek:

- 1) Kácení je možné provést po nabytí právní moci stavebního rozhodnutí a pouze v případě realizace výše uvedeného záměru.
- 2) Kácení bude provedeno mimo období hnízdění ptáků a mimo období vegetace, v měsících listopad až březen běžného roku. Bude-li kácení nutné provést v období hnízdění ptactva, je možné pouze po provedení průzkumu stromů biologickým dozorem, který vyloučí přítomnost hnízdícího ptactva. V případě zjištěného hnízdění musí být kácení práce přerušeny a lze je obnovit až po ukončení hnízdění. Z průzkumu bude vyhotoven záznam, který bude do 15 dní zaslán OOP.

Vlastníkem pozemků parc. č. 450/1 k. ú. Moravská Loděnice a pozemku parc. č. 332/1 k. ú. Bohuňovice je Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc, IČO: 70960399 (dále jen „SSOK“), vlastníkem 428/1, 592, 430/1, 429, 430/2, 112 k. ú. Moravská Loděnice a pozemků parc. č. 322, 330, 74/5, 76, 332/4 k. ú. Bohuňovice je Obec Bohuňovice, 6. května 109, 783 14 Bohuňovice, IČO: 00298697 (dále jen „obec“).

OOP **požaduje**, aby žadateli bylo ve smyslu § 9 odst. 1 a 2 ZOPK **uloženo provedení náhradní výsadby 95 ks dřevin** ke kompenzaci ekologické újmy ve smyslu návrhu náhradní výsadby č.j. OUBOH/1405/2026 ze dne 18.08.2026. Výsadba bude umístěna na vhodných pozemcích SSOK v rámci stavby, případně na pozemcích ve vlastnictví obce. **SSOK zajistí náhradní výsadbu v počtu 40 ks** v druhovém složení dle výběru obce, např. javor babyka, zbývajících **55 ks dřevin zajistí obec** v druhovém složení dle lokality na stejných pozemcích v intravilánu obce, nebo dalších pozemcích v extravilánu,

za těchto podmínek:

- 1) Náhradní výsadba bude provedena nejpozději **do 3 let** od provedení kácení.
- 2) Dřeviny budou školkované sazenice s odpovídajícím kořenovým systémem, o obvodu kmínku 8-12 cm.
- 3) O provedené výsadbě bude příslušný orgán ochrany přírody vyrozuměn písemně nejpozději **do 1 měsíce** po jejím provedení.

Současně OOP **požaduje**, aby byla **uložena povinnost pečovat** o vysazené dřeviny **po dobu 5 let od doby vysazení**. Následná péče bude spočívat v:

- 1) Zajištění závlivky v teplém a suchém období.
- 2) Provádění pěstebních řezů, případně přihnojování a odplevelování.
- 3) Instalace a udržování mechanické ochrany před poškozením, kontrole kotvení.
- 4) V případě úhynu náhrada ve stejných parametrech.

III.

Příslušný orgán JES dle § 15 písm. k) zákona o ochraně ZPF, souhlasí s tím, aby byl žadateli udělen **souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF** ve smyslu § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF pro následující části pozemků

v k. ú. Bohuňovice:

Pozemek parc. č.	Výměra (m ²)	Druh pozemku	BPEJ	Třída ochrany	Koeficient ochrany	Zákl. cena (Kč/m ²)	Váha vlivu	Výměra záboru (m ²)
18	560	Zahrada	31000	I.	11	17,92	10	11
22	45	Zahrada	31000	I.	11	17,92	10	8
34	464	Zahrada	31000	I.	11	17,92	10	13
74/4	221	Zahrada	31000	I.	11	17,92	10	50
75/1	151	Zahrada	31000	I.	11	17,92	10	16
75/3	60	Zahrada	31000	I.	11	17,92	10	28
76	193	Zahrada	31000	I.	11	17,92	10	193
78/2	52	TTP	31000	I.	11	17,92	10	13
199/2	621	Orná půda	31000	I.	11	17,92	10	22
Celková výměra odnímané plochy v k. ú. Bohuňovice (m²)								354

v k. ú. Moravská Loděnice:

Pozemek parc. č.	Výměra (m ²)	Druh pozemku	BPEJ	Třída ochrany	Koeficient ochrany	Zákl. cena (Kč/m ²)	Váha vlivu	Výměra záboru (m ²)
102	329	Orná půda	31000	I.	11	17,92	10	329
108/1	708	Zahrada	35600	I.	11	15,77	10	12
109	748	Zahrada	35600	I.	11	15,77	10	39
111/1	307	Zahrada	35600	I.	11	15,77	10	50
		Zahrada	31000	I.	11	17,92	10	1
112	85	Zahrada	31000	I.	11	17,92	10	1
		Zahrada	35600	I.	11	15,77	10	84
113	21	Zahrada	31000	I.	11	17,92	10	8
116	47	Zahrada	31000	I.	11	17,92	10	25
117	58	Zahrada	31000	I.	11	17,92	10	20
129/1	351	Zahrada	31000	I.	11	17,92	10	14
233/11	1782	Zahrada	31000	I.	11	17,92	10	52
Celková výměra odnímané plochy v k. ú. Moravská Loděnice (m²)								635

Souhlas se vydává za předpokladu splnění podmínek stanovených ve smyslu § 9 odst. 8 písm. b) a povinností dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona o ochraně ZPF. Osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl souhlas udělen, je povinna:

1. Zajistit před zahájením vlastních stavebních prací zřetelné vyznačení hranic odnímané plochy v terénu tak, aby nedocházelo k neoprávněnému odnětí ZPF.

Současně se s odkazem na ustanovení § 8 odst. 1) písm. a) zákona o ochraně ZPF uděluje výjimka z povinnosti provést skrvku svrchní kulturní vrstvy půdy z odnímané plochy.

Odvozy za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se s odkazem na § 11a odst. 1) písm. b) zákona o ochraně ZPF nestanoví.

Tento souhlas se uděluje ve prospěch Správy silnic Olomouckého kraje, p. o., Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc, IČO 70960399. Souhlas se uděluje pro záměr: „III/44610 Bohuňovice – průtah“ na pozemcích parc. č. 18, 22, 34, 74/4, 75/1, 75/3, 76, 78/2, 199/2 v k. ú. Bohuňovice a parc. č. 102, 108/1, 109, 111/1, 112, 113, 116, 117, 129/1, 233/11 v k. ú. Moravská Loděnice.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno **namísto následujících správních úkonů**:

- závazné stanovisko podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití,
- závazné stanovisko dotčeného orgánu dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona o vodách ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle zákona o vodách, které však mohou ovlivnit vodní poměry,
- rozhodnutí o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 ZOPK,
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF podle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 24.02.2026 obdržel Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí žádost o vydání JES pro právní subjekt Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc, IČO: 70960399 a veřejnoprávní subjekt Obec Bohuňovice, 6. května 109, 783 14

Bohuňovice, IČO: 00298697 (dále jen „žadatel“), které na základě plné moci zastupuje Ing. Petr Doležel, Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc, IČO: 45186677 pro záměr Z/2026/6532 „III/44610 Bohuňovice – průtah“ na pozemcích 12/12, 327/4, 34, 74/5, 330, st. 9, st. 100, 326, 75/1, 324, 332/1, 328/3, 327/2, st. 112, 401, st. 98, 130/2, 14, st. 89, 22, st. 113, st. 73, 18, 27, 76, 352, st. 82/1, 49, st. 97, 344/1, 413/1, 351, 74/4, 332/4, st. 82/3, 385/3, st. 82/4, st. 75, 75/3, 322, 38/3, 30, st. 285, 78/2, 131/2, 199/2, 435, 10, 409/2, 51 k. ú. Bohuňovice, 449, st. 130, st. 146, 592, st. 144/2, 430/5, st. 134/1, 233/4, 462, 448, 129/1, 428/2, st. 147, st. 57, 430/2, st. 52/2, 108/1, 121/2, st. 133/1, 116, st. 148, st. 145, st. 143, st. 152, st. 140, 117, st. 137, 383/3, 113, 429, st. 135, 111/2, 112, 430/1, 450/2, 102, 109, 450/1, 111/1, st. 144/1, 492, st. 132, 476, 121/6, st. 168, 233/11, 428/1, st. 149, st. 151, 119/1, 119/2, 458, 121/7, st. 129, st. 153 k. ú. Moravská Loděnice. Žádost byla usnesením č. j. R/2026/45967/5 prodloužena o 30 dní a naposledy doplněna dne 18.08.2026.

Předmětem záměru je rekonstrukce silnice III/44610, která tvoří hlavní průtah obce. Dešťová voda z komunikace bude odváděna do uličních vpustí, které budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci (v úseku 1,700 – 2,090 km a v úseku 0,000– 1,700 km na stávající jednotnou kanalizace. Ve staničení 0,593-0,835 km, 0,930-0,975 a 1,650-1,700 je pravá strana vozovky odvodněna do přilehlých travnatých ploch ke vsaku. Odvodnění chodníků je navrženo převážně do travnatých ploch ke vsaku. Stavba v úseku 0,000 – 0,225 km zasahuje plochou 315 m² do ochranného pásma II. stupně Černovír a vodního zdroje Chomoutov zasahujícího do k. ú. Moravská Loděnice, které stanovil rozhodnutím č.j.: SMOI/ŽP/55/1678a/2009/Ko ze dne 29.08.2011. V rámci stavby dojde ke kácení dřevin a vyžaduje trvalé odnětí ze ZPF.

Komunikace bude provedena z asfaltobetonu, kromě tří dlouhých prahů, které budou provedeny z kostky 10/10. Chodníky budou vydlážděny z betonové zámkové dlažby 20/10. Varovné a signální pásy budou provedeny z betonové zámkové dlažby slepecké 20/10 bílé barvy. Parkovací pruhy budou vydlážděny z kostky 10/10. Vjezdy, přes které prochází chodník, budou na šířku chodníku vydlážděny z betonové zámkové dlažby 20/10 šedé barvy, zbytek vjezdu bude vydlážděn z kamenných odseků.

K žádosti bylo doloženo:

- PD z data 05/2024, kterou vypracoval Ing. Michal Doležel, ČKAIT 1202229 (hlavní projektant Ing. Petr Doležel, ČKAIT 1200549, ID dokumentace: SR00X02C1KOT),
- plná moc ze dne 08.11.2022 od obce ve prospěch výše uvedeného Ing. Petra Doležela,
- plná moc ze dne 09.11.2022 od obce ve prospěch výše uvedeného Ing. Petra Doležela,
- vyjádření k náhradní výsadbě č.j. OUBOH/1405/2026 ze dne 18.08.2026.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- nakládání s odpady – zákon o odpadech,
- vodní tok – zákon o vodách,
- kácení dřevin – ZOPK,
- zemědělský půdní fond – zákon o ochraně ZPF.

Ostatní složky nejsou dotčeny.

K výroku I.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí **při respektování podmínek** tohoto stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

- orgán JES ve spojitosti s § 126 písm. k) a § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech:

Po prostudování předložené PD správní orgán zjistil, že je v ní řádně popsána realizace záměru včetně předpokládaných odpadů z demoličních prací a způsobu nakládání s ním.

V souladu s § 4 odst. 2 správního řádu správní orgán upozorňuje žadatele, že při realizaci výše uvedeného záměru **je nutné respektovat** ustanovení zákona o odpadech včetně prováděcích předpisů, zejména pak upozorňujeme na:

- § 3 zákona o odpadech, tzn. hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí je

jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.

- § 13 odst. 1 zákona o odpadech, kdy je každý povinen nakládat s odpady pouze v zařízení k tomu určeném, protože zařízení určená k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů musí splňovat stanovené předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí a musí být provozováno a vybaveno tak, aby nedocházelo ke znečišťování přístupových cest a jeho okolí odpady. Tato zařízení jsou vybavena dalšími prostředky a systémy pro předcházení nežádoucích dopadů na složky životního prostředí v důsledku nakládání s odpady.
- § 13 odst. 1 zákona o odpadech, kdy každý je povinen nakládat s odpadem v souladu se zákonem, tzn. že musí zabránit stavu mísení odpadů navzájem nebo s nebezpečnými odpady, příp. jejich odcizení či znehodnocení, což by mělo za následek nemožnost pozdějšího opětovného využití odpadů, a to až do okamžiku, kdy jej sám zpracuje nebo předá ke zpracování. Zároveň musí být zabráněno úniku odpadů, aby jejich vlivem nedošlo k poškození složek životního prostředí.
- stavebník musí dodržet podmínky pro nakládání s odpadem obsahujícím azbest, zejména upozorňujeme na § 85 zákona o odpadech, kdy každý musí zajistit, aby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest nebyla z odpadu do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna a při nakládání s odpadem obsahujícím azbest je nutné splnit technické požadavky stanovené vyhláškou ministerstva a požadavky jiných právních předpisů, dále na § 21 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (**zejm. odpad obsahující azbest** musí být sbírán a odstraňován co nejrychleji a ukládán do utěsněného obalu a nakládání s tím musí být provedeno tak, aby se předcházelo uvolňování azbestových vláken a prachu do ovzduší) a na § 42 odst. 3 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, kdy vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny a předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění.
- § 15 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech, kdy každý je povinen zařazovat odpady podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností, tzn. zařazovat odpady na základě vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), který vymezuje jednotlivé druhy odpadů a postup zařazování odpadů k těmto druhům, a také slouží jako doplňující nástroj k přiřazení kategorie odpadu.
- § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, kdy původce odpadu musí mít v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, jejich předání do odpadového zařízení zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem, a to z toho důvodu, že v případě těchto odpadů dochází velmi často k problematickému nakládání ze strany původců odpadu (např. zasypávání terénních nerovností nebo tzv. černé skládky). Proto je v tomto případě stanovena povinnost mít zajištěno předání odpadu ještě před jeho vznikem, a tato povinnost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby.
- § 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech, kdy původce při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby musí dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace (původce musí zamezit mísení vybouraných recyklovatelných a opětovně použitelných odpadů s jinými odpady a zejména s nebezpečnými odpady a látkami).
- **§ 93a zákona o odpadech**, kdy je **stavebník** po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona **povinen** neprodleně **zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností**, v jehož správním obvodu byly změna dokončené stavby, terénní úprava nebo odstranění stavby provedeny, **doklady prokazující**, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady **v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství**.
- **§ 42** vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, který ve spojitosti s přílohou č. 24 této vyhlášky **řeší postupy při nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby**.

- orgán JES ve spojitosti s § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona o vodách:
Příslušný orgán souhlasí s tím, aby žadateli ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona o vodách byl vydán souhlas k povolení záměru „III/44610 Bohuňovice průtah“, na pozemcích v k. ú. Moravská Loděnice a Bohuňovice, v Olomouckém kraji, v dílčím hydrologickém pořadí 4-10-03-0830-0-00, 1621 - Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část, orientační souřadnice umístění záměru určené v souřadnicovém systému trigonometrické sítě katastrální: X: 1114832; Y: 545004 (začátek úseku ve staničení 0,000 km), X: 1114615; Y: 545042 (konec úseku ve staničení 0,225 km). Stavba v úseku 0,000 – 0,225 km zasahuje plochou 315 m² do ochranného pásma II. stupně Černovír a vodního zdroje Chomoutov zasahujícího do k.ú. Moravská Loděnice. Prováděním prací nedojde k zásahům do horninového prostředí hlubším než 5 m. V úseku 0,000- 1,700 km je odvodnění komunikace zaústěno na stávající jednotnou kanalizace mimo infiltračně citlivé území.

Vodoprávní úřad stanovil podmínky v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 zákona o vodách, za kterých bude stavba realizována, s důrazem kladeným na prevenci ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, zejména pak při manipulaci s látkami škodlivými vodám.

Po posouzení předložených podkladů dospěl vodoprávní úřad k závěru, že z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem je uvedený záměr možný, za předpokladu respektování výše uvedených podmínek. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Upozornění:

Dle rozhodnutí Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí ze dne 29.08.2011 č.j.: SMOI/ŽP/55/1678a/2009/Ko jsou v OPVZ II. stupně stanovena následující omezení:

- jakékoli zásahy do horninového prostředí hlubší než 5 m (vrty, sondy, terénní zářezy, těžba zemin a hornin apod.) nebo zásahy do menší hloubky, při kterých je dočasně odstraněna krycí půdní vrstva na ploše větší než 1000 m² po dobu delší než 30 dnů, jsou možné pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrologie, pokud bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele jímacího území Černovír a Chomoutov o rozsahu zásahu a termínu provedení,
- výstavba nových objektů a zařízení, kde je zacházeno s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, tedy látkami nebezpečnými nebo zvláště nebezpečnými ve smyslu přílohy č. 1 vodního zákona, je možná pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrologie, pokud bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele jímacího území Černovír a Chomoutov, o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení o rozsahu stavby nebo činnosti a termínu jejich provedení nebo provádění. Ustanovení se netýká výstavby obytných objektů a nevýrobních objektů služeb, pokud bude zajištěno funkční zneškodnění odpadních vod,
- likvidace předčištěných odpadních vod jejich zasakováním do vod podzemních je možná pouze na základě kladného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrologie, v intencích § 38 odst.4 zákona o vodách. Zbytkové znečištění musí bez možnosti udělení výjimky splňovat tyto parametry:

Vzorek typu A			
	CHSK _{Cr}	BSK ₅	NL
přípustné „p“ hodnoty	150 mg/l	40 mg/l	50 mg/l
max. přípustné „m“ hodnoty	220 mg/l	80 mg/l	80 mg/l

- zemědělské obhospodařování pozemků, konkrétně používání a skladování hnojiv, statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření bude prováděno v souladu s nařízením vlády č. 103/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tzn. že na plochu ochranného pásma vodního zdroje II. stupně se bude hledět jako na zranitelnou oblast

K výroku II.

Orgán JES jako příslušný OOP posoudil předloženou žádost, která obsahovala nutnost kácení dřevin a jeho odůvodnění. V rámci realizace stavby dojde celkově ke kácení 88 ks dřevin rostoucích mimo les a 170 m² zapojených porostů dřevin, které je nutné odstranit z důvodu přímé kolize se stavbou, kdy bez jejich pokácení není možné záměr realizovat. Jedná se o kultivar javoru, kdy dřeviny tvoří v širším pojetí stromořadí kolem stávající silnice. V některých částech se jedná o souvislou výsadbu, v jiných úsecích navazují pouze jednotlivé stromy nebo jejich menší skupiny. Celkově se ale jedná o stromořadí.

Důvodem je rekonstrukce stávající vozovky v intravilánu obce Bohuňovice, která tvoří hlavní průtah obcí. Opravou bude zajištěna dostupnost veřejných služeb, např. průjezdnost pro složky integrovaného záchranného systému. Uvedené lze bez výhrad hodnotit jako závažný důvod pro požadavek na povolení kácení dřevin.

Kácené dřeviny v současné době plní ve většině svůj funkční a estetický význam na lokalitě. U některých, které vykazují různé druhy mírného poškození, může být estetický, a z části i funkční význam snížen. Funkčně dřeviny plní význam biotopu – pobytového i potravního, migrační linie, podílí se na snížení prašnosti, teploty a výparu. Všechny tyto funkce s kácením dotčených dřevin zaniknou, čímž vznikne ekologická újma. Současně jsou dřeviny, jejichž kácení není bezpodmínečně nutné, v maximální možné míře zachovány a je řešena i jejich ochrana v průběhu výstavby.

Z výše uvedených důvodů **souhlasí OOP s kácením dřevin.**

OOP žadateli ukládá časově omezenou dobu pro kácení dřevin v souladu s § 5 vyhlášky, a to s ohledem na vegetační klid dřevin a ochranu volně žijících ptáků, zejm. aby nedocházelo k jejich vyrušování v době rozmnožování a odchovu mláďat. V případě, kdy by došlo k potřebě zahájení prací a tím i ke kácení ve vegetačním období, tedy i hnízdní sezóny, je stanovena povinnost provést průzkum, jímž biologický dozor vyloučí přítomnost hnízdicího ptactva, aby kácením nedocházelo k likvidaci nebo ničení hnízdišť ptáků, popř. k rušení ptáků při hnízdění a péči o potomstvo.

Vzhledem k tomu, že kácení dřevin je nevratný krok, byla pro posílení ochrany dřevin stanovena podmínka, že kácet dřeviny je možné až v případě nabytí právní moci stavebního povolení a v případě realizace záměru.

OOP stanovil náhradní výsadbu jako kompenzaci ekologické újmy za kácené dřeviny. Vzhledem k problematickému určení prostoru, kde bude možné po provedení akce vysazovat nové dřeviny, byly v souladu s vyjádřením obce stanoveny náhradní pozemky, včetně poměrně volného určení druhového složení náhradní výsadby. Vlastní výsadbu je možné provádět až po dokončení stavebních prací, stejně jako upřesnění vhodnosti jednotlivých pozemků a dřevin, které bude možné a vhodné vysazovat. OOP se proto ztotožnil s cílem obce, aby byla vytvořena dlouhodobě životaschopná, stabilní a udržitelná náhradní výsadba.

K zajištění perspektivy uložené náhradní výsadby byla současně uložena následná péče o dřeviny náhradní výsadby, a to v maximálním možném rozsahu 5 let od data realizace náhradní výsadby. Uložené podmínky mají za účel zajistit minimální daný rozsah následné péče tak, aby tato zajistila v maximální možné míře zdárné uchycení náhradní výsadby v lokalitě.

K výroku III.

Příslušný orgán JES dle § 15 písm. k) zákona o ochraně ZPF vycházel při posuzování žádosti z těchto podkladů: údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované vynětí týká, zakres navrhovaného vynětí ze ZPF, vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF, údaje o odvodnění a závlahách, údaje o protierozních opatřeních, souhlasy vlastníků dotčených pozemků.

Správní orgán posoudil žádost v celém rozsahu a dospěl k závěru, že půda může být odejmuta ze ZPF především s ohledem na skutečnost, že zábor zemědělské půdy je požadován pro záměr umisťovaný v souladu s platným územním plánem obce, dokumentace zohledňuje zásady plošné ochrany ZPF a odnímaná výměra je přiměřená účelu odnětí.

Podmínky ochrany zemědělské půdy uložil správní orgán v souladu se zásadami ochrany zemědělské půdy stanovenými zákonem o ochraně ZPF.

Žadateli byla udělena výjimka z povinnosti provedení skryvky kulturních vrstev půdy, neboť na předmětných plochách odnětí se nachází stávající zpevněné plochy.

Na daných pozemcích nebylo realizováno odvodnění ani závlahy. Pozemky nejsou součástí protierozních opatření. Pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině se orgán ochrany ZPF ztotožnil s opatřeními navrženými v předložené dokumentaci.

Odvozy za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu nebyly stanoveny s odkazem na § 11a odst. 1) písm. b) zákona o ochraně ZPF.

Platnost tohoto závazného stanoviska **je 5 let** ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Upozornění:

Nedodržením § 93a zákona o odpadech se stavebník dopouští **naplnění skutkové podstaty přestupku** podle § 117 odst. 2 písm. j) zákona o odpadech v případě fyzické osoby, nebo § 121 odst. 4 písm. j) zákona o odpadech v případě právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kdy nezašle po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby příslušnému správnímu orgánu stanovené doklady, za který lze uložit pokutu podle § 117 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech až do výše 100 000 Kč resp. podle § 121 odst. 5 písm. b) zákona o odpadech až do výše 1 000 000 Kč.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Mgr. Jarmila Martinátová v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Soupis oprávněných osob:

- Mgr. Eva Schreierová (zákon o odpadech, ZOPK)
- Kamila Bučková (zákon o vodách)
- Mgr. Barbora Lucká (zákon o ochraně ZPF)

Přílohy:

Situační výkres odnětí ze ZPF (3x)

Obdrží:

Žadatel (zástupce):

- 1) Ing. Petr Doležel, Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc – **t5tgth6**

Na vědomí:

- 2) MÚ Šternberk, odbor stavební, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
- 3) Obec Bohuňovice, 6. května 109, 783 14 Bohuňovice – **ywqbsb9**