



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTERNBERK

odbor životního prostředí
Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

telefon: 585 086 111
e-mail: podatelna@sternberk.cz
datová schránka: ud7bzn4
IČO: 00299529

Čj.: MEST 75990/2026, R/2026191001/2
Sp. zn.: OŽP 858/2026 sch, spisový znak: 24.4
skartační znak/skartační lhůta: A/5
Datum: 26.10.2026

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení:
Mgr. Eva Schreierová, referent odboru životního prostředí
E-mail: schreierova@sternberk.cz; telefon: 585086573
Oprávněná úřední osoba pro podepisování:
Mgr. Jarmila Martinátová, vedoucí odboru životního prostředí

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES na základě žádosti veřejnoprávního subjektu Obce Štarnov, Štarnov 131, 783 14, IČO: 00635685, který na základě plné moci zastupuje Ing. Filip Stejskal, Na Stráni 1028, 783 53 Velká Bystřice, IČO: 17455073, která byla podána dne 17.08.2026.2025, a doplněna 27.08.2026 pro záměr „Rekonstrukce místní komunikace v obci Štarnov na pozemcích 997, 969/1, 324/2, 324/3, 320/5, 1013/3, 1013/2, 1014/5, 1013/1, 1014/1, st. 59/3, 134, 146, st. 82, 148/9, 148/1, 148/3, 191, 203, 1077, 1033, 1034, 248, 1032/1, st. 175, 236/4, 360/18, 360/20, 360/16, 187 a 190/2 k. ú. Štarnov“ podle PD z data 01/2026, kterou vypracoval Ing. Filip Stejskal, ČKAIT 1202388 (ID dokumentace: SR00X02D5KZD, Z/2026/131464), vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 6 odst. 1 ZJES ve spojitosti s § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), s § 75 odst. 1 písm. b) ve spojitosti s § 76 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), s § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodách“), a s § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Rekonstrukce místní komunikace v obci Štarnov na pozemcích 997, 969/1, 324/2, 324/3, 320/5, 1013/3, 1013/2, 1014/5, 1013/1, 1014/1, st. 59/3, 134, 146, st. 82, 148/9, 148/1, 148/3, 191, 203, 1077, 1033, 1034, 248, 1032/1, st. 175, 236/4, 360/18, 360/20, 360/16, 187 a 190/2 k. ú. Štarnov“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**

za těchto podmínek:

orgán JES ve spojitosti s § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona o vodách:

1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace vypracované Ing. Filipem Stejskalem.
2. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být udržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům provozních kapalin.

3. Veškerý přebytečný materiál bude bezprostředně po dokončení stavby z místa stavby beze zbytku odstraněn.
4. Bude dodrženo množství regulovaně odváděných dešťových vod z řešené plochy 3 l (s.ha).
5. Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit odboru ŽP, MÚ Šternberk.

Údaje podle § 115b zákona o vodách:

Kód klasifikace typu předmětu správního aktu: 820
 Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-0780-0-00 (Grygava)
 Kód útvaru povrchových vod: MOV_0460 Sitka (Huzovka) od toku Sprchový potok po ústí do toku Oskava
 Hydrogeologický rajón: 1621 - Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část
 Orientační určení polohy: X: 1111772; Y: 545146 (dešťová kanalizace)

II.

Příslušný orgán JES, jako orgán ochrany přírody (dále jen OOP) **souhlasí** s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 8 odst. 1 ZOPK a dle ustanovení § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, kterou se provádí zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) **povoleno**:

kácení 48 ks dřevin rostoucích mimo les:

k. ú. Šternov			
počet	druh	obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm	parc. č.
1	třešeň ptačí (<i>Prunus avium</i>)	170	1014/1
1	jabloň (<i>Malus domestica</i>)	35	1077
37	třešeň ptačí (<i>Prunus avium</i>)	150, 148, 111, 130, 130, 141, 136, 147, 160, 154, 162, 104, 107, 132, 135, 71, 66, 71, 99, 83, 43, 86, 73, 85, 80, 81, 76, 67, 67, 67, 67, 84, 81, 91, 62, 74, 73	1077
2	třešeň ptačí (<i>Prunus avium</i>)	134, 125	1033
5	slivoň švestka (<i>Prunus domestica</i>)	35, 40, 55, 36, 41	1077
1	ořešák královský (<i>Juglans regia</i>)	33	1077
1	lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>)	66	1077

za těchto podmínek:

- 1) Kácení je možné provést po nabytí právní moci stavebního rozhodnutí a pouze v případě realizace výše uvedeného záměru.
- 2) Kácení bude provedeno mimo období hnízdění ptáků a mimo období vegetace, v měsících listopad až březen běžného roku. Bude-li kácení nutné provést v období hnízdění ptactva, je možné pouze po provedení průzkumu stromů biologickým dozorem, který vyloučí přítomnost hnízdícího ptactva. V případě zjištěného hnízdění musí být kácení práce přerušeny a lze je obnovit až po ukončení hnízdění. Z průzkumu bude vyhotoven záznam, který bude do 15 dní zaslán OOP.

OOP **požaduje**, aby žadateli bylo ve smyslu § 9 odst. 1 a 2 ZOPK **uloženo provedení náhradní výsadby 50 ks dřevin** ke kompenzaci ekologické újmy. Jedná se o 10 ks lípa srdčitá (*Tilia cordata*) na pozemku parc. č. 1055 k. ú. Šternov, 10 ks lípa srdčitá (*Tilia cordata*) na pozemku parc. č. 1047 k. ú. Šternov, 15 ks javor babyka (*Acer campestre*), 10 ks dub letní (*Quercus robur*) a 5 ks hrušeň polnička (*Pyrus pyraeaster*) na pozemku parc. č. 979 k. ú. Šternov

za těchto podmínek:

- 1) Náhradní výsadba bude provedena nejpozději **do 2 let** od provedení kácení.
- 2) Dřeviny budou školkované sazenice s odpovídajícím kořenovým systémem, duby o obvodu kmínku 8-10 cm.
- 3) O provedené výsadbě bude příslušný orgán ochrany přírody vyrozuměn písemně nejpozději **do 1 měsíce** po jejím provedení.

Současně OOP požaduje, aby byla **uložena povinnost pečovat** o vysazené dřeviny **po dobu 5 let od doby vysazení**. Následná péče bude spočívat v:

- 1) Zajištění zálivky v teplém a suchém období.
- 2) Provádění pěstebních řezů, případně přihnojování a odplevelování.
- 3) Instalace a udržování mechanické ochrany před poškozením, kontrole kotvení.
- 4) V případě úhynu náhrada ve stejných parametrech.

III.

Příslušný orgán JES, jako orgán ochrany přírody (dále jen OOP) po posouzení žádosti **souhlasí** v souladu s § 46 odst. 3 ZOPK **se zásahem do ochranného pásma památného stromu Masarykova lípa** na pozemku parc. č. 146 k. ú. Štarnov.

Souhlas se zásahem se uděluje s následujícími podmínkami:

1. Zpevněná plocha parkoviště bude vyspádována směrem k památnému stromu
2. Obruby na straně ke stromu budou přerušovány, aby byl umožněn volný odtok srážkových vod ze zpevněných ploch do nezpevněného prostoru v ochranném pásmu památného stromu.
3. Při výkopových pracích v ochranném pásmu památného stromu musí být dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, a dále v souladu se standardem AOPK ČR SPPK 01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti.
4. Nezbytně nutné výkopy, rýhy nebo stavební jámy v ochranném pásmu budou prováděny pouze ručně, nebo bezvýkopovou technologií, kdy primárně nesmí být přetnuty kořeny s průměrem ≥ 2 cm, poranění kořenů je nutné zabraňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit.
5. Konce kořenů o průměru ≤ 2 cm při narušení budou ošetřeny růstovými stimulanty, o průměru větším než 2 cm prostředky na ošetření ran.
6. Obnažené kořeny musí být chráněny před vysycháním a působením mrazu.
7. Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) a zhuštěním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů.
V ochranném pásmu nesmí být odstavovány žádné stroje, těžká technika ani automobily, nebude prováděno hutnění (např. poježděním strojů nebo jiné techniky) a nesmí docházet k ukládání stavebního materiálu.

IV.

Příslušný orgán JES dle § 15 písm. k) zákona o ochraně ZPF, **souhlasí s trvalým odnětím půdy ze ZPF** ve smyslu § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF pro následující části pozemků v k. ú. Štarnov:

Pozemek parc. č.	Výměra (m ²)	Druh pozemku	BPEJ	Třída ochrany	Koeficient ochrany	Zákl. cena (Kč/m ²)	Váha vlivu	Výměra záboru (m ²)
324/2	4521	TTP	31400	II.	8	15,60	10	6
324/3	5065	TTP	31400	II.	8	15,60	10	14
320/5	6832	orná půda	31400	II.	8	15,60	10	18
134	326	zahrada	31300	III.	5	14,56	10	39
187	156	Zahrada	31300	III.	5	14,56	10	29
190/2	199	Zahrada	31300	III.	5	14,56	10	35
236/4	876	Zahrada	31300	III.	5	14,56	10	3
360/16	1077	Orná půda	31300	III.	5	14,56	10	2
360/18	19174	Orná půda	31300	III.	5	14,56	10	19
360/20	18742	Orná půda	31300	III.	5	14,56	10	25
Celková výměra odnímané plochy (m²)								190

Souhlas se vydává za předpokladu splnění podmínek stanovených ve smyslu § 9 odst. 8 písm. b) a povinností dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona o ochraně ZPF. Osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl souhlas udělen, je povinna:

1. Zajistit před zahájením vlastních stavebních prací zřetelné vyznačení hranic odnímané plochy v terénu tak, aby nedocházelo k neoprávněnému odnětí ZPF.
2. Zabezpečit po nabytí účinnosti opatření, které bude ve věci vydáno dle stavebního zákona, na parc. č. 360/16, 360/18 a 360/20 v k. ú. Štarnov na svůj náklad skrývkou kulturních vrstev půdy o mocnosti **30 cm** z ploch dotčených stavební činností. Získaná ornice o objemu cca

14 m³ bude rozprostřena a využita ke zlepšení půdních podmínek na nezastavěné části dotčeného pozemku, která zůstává součástí ZPF. Ornici lze použít výhradně jako svrchní kulturní vrstvu půdy k přímému ozelenění. Bude-li ornice krátkodobě uložena na deponii v místě stavby, bude po dobu uložení zabezpečena a ošetřována tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení stavební činnostmi, erozí, zaplevelením nebo zcizením. V případě, že celé množství ornice nebude možno účelně využít předepsaným způsobem, navrhne ten, v jehož prospěch byl souhlas udělen, další způsob využití a požádá správní orgán o změnu podmínek souhlasu. O činnostech souvisejících se skrývkou vede osoba, které svědčí oprávnění k záměru, protokol.

3. Dodržet opatření na zadržení vody v krajině navržená v projektové dokumentaci.

Současně se s odkazem na ustanovení § 8 odst. 1) písm. a) zákona o ochraně ZPF uděluje výjimka z povinnosti provést skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy z odnímané plochy na pozemcích parc. č. 324/2, 324/3, 320/5, 134, 187, 190/2, 236/4 v k. ú. Štarnov.

Odvody za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se s odkazem na § 11a odst. 1) písm. b) zákona o ochraně ZPF nestanoví.

Tento souhlas se uděluje ve prospěch Obce Štarnov, Štarnov 131, 783 14 Štarnov, IČO: 00635685. Souhlas se uděluje pro záměr: „Rekonstrukce místní komunikace v obci Štarnov“ na pozemcích parc. č. 324/2, 324/3, 320/5, 134, 187, 190/2, 236/4, 360/16, 360/18, 360/20 v k. ú. Štarnov.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno **namísto následujících správních úkonů**:

- závazné stanovisko podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhajícím povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití,
- závazné stanovisko dotčeného orgánu dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o vodách ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle zákona o vodách, které však mohou ovlivnit vodní poměry,
- rozhodnutí o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 ZOPK,
- rozhodnutí o souhlasu s provedením činností a zásahů v ochranném pásmu památného stromu podle § 46 odst. 3 ZOPK,
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF podle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 17.08.2026 obdržel Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí žádost o vydání JES pro veřejnoprávní subjekt Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 14, IČO: 00635685 (dále jen „žadatel“), který na základě plné moci zastupuje Ing. Filip Stejskal, Na Stráni 1028, 783 53 Velká Bystřice, IČO: 17455073 pro záměr Z/2026/131464 „Rekonstrukce místní komunikace v obci Štarnov“ na pozemcích 997, 969/1, 324/2, 324/3, 320/5, 1013/3, 1013/2, 1014/5, 1013/1, 1014/1, st. 59/3, 134, 146, st. 82, 148/9, 148/1, 148/3, 191, 203, 1077, 1033, 1034, 248, 1032/1, st. 175, 236/4, 360/18, 360/20, 360/16, 187 a 190/2 k. ú. Štarnov. Žádost byla doplněna dne 27.08.2026.

Předmětem záměru jsou stavební úpravy stávajících místních komunikací, které jsou v havarijním technickém stavu. Součástí úprav je obnova konstrukčních vrstev vozovky, sjednocení návrhových kategorií komunikací, návrh funkčního odvodnění zpevněných ploch a návrh zpomalovacích prvků v prostoru místních komunikací. Stavba je rozdělena na tři úseky: SO 101 - Místní komunikace, úsek ČOV – kostel sv. Mikuláše, SO 102 – Místní komunikace, úsek kostel sv. Mikuláše – silnice III/4469, SO 103 - Místní komunikace, úsek obecní úřad – cyklostezka. Odvodnění zpevněných ploch je navrženo převážně do okolního terénu, pouze lokální místa jsou odvodněna uliční vpustí/liniovým

žlabem do stávající kanalizace. V dotčeném území je zpracována projektová dokumentace splaškové kanalizace, která nahradí stávající jednotnou kanalizaci. Stávající kanalizace bude následně sloužit pouze jako dešťová.

Záměr je částečně situován v záplavovém území významného vodního toku Oskava, které bylo stanoveno rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství dne 20.03.2017, č.j.: KUOK 28909/2017, v rozlivu Q_{100a} Q. Záměrem nedojde k přímému dotčení vodního toku.

V rámci stavby dojde ke kácení dřevin mimo les, kdy budou kácení dřeviny ze stromořadí, které prochází obcí a stavební činnost bude zasahovat do ochranného pásma památného stromu.

K žádosti bylo doloženo:

- PD z data 01/2026, kterou vypracoval Ing. Filip Stejskal, ČKAIT 1202388 (ID dokumentace: SR00X02D5KZD),
- plná moc ze dne 08.06.2026 od žadatele ve prospěch výše uvedeného Ing. Filipa Stejskala,
- stanovisko správce povodí, tj. Povodí Moravy, s.p. pod zn.: PM-25170/2026/5203/PI ze dne 25.06.2026.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- nakládání s odpady – zákon o odpadech,
- vodní tok – zákon o vodách,
- kácení dřevin – ZOPK,
- ochranné pásmo památného stromu – ZOPK,
- zemědělský půdní fond – zákon o ochraně ZPF.

Ostatní složky nejsou dotčeny.

K výroku I.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí **při respektování podmínek** tohoto stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

- orgán JES ve spojitosti s § 126 písm. k) a § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech:

Po prostudování předložené PD správní orgán zjistil, že je v ní řádně popsána realizace záměru včetně předpokládaných odpadů z demoličních prací a způsobu nakládání s ním.

V souladu s § 4 odst. 2 správního řádu správní orgán upozorňuje žadatele, že při realizaci výše uvedeného záměru **je nutné respektovat** ustanovení zákona o odpadech včetně prováděcích předpisů, zejména pak upozorňujeme na:

- § 3 zákona o odpadech, tzn. hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí je jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.
- § 13 odst. 1 zákona o odpadech, kdy je každý povinen nakládat s odpady pouze v zařízení k tomu určeném, protože zařízení určená k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů musí splňovat stanovené předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí a musí být provozováno a vybaveno tak, aby nedocházelo ke znečišťování přístupových cest a jeho okolí odpady. Tato zařízení jsou vybavena dalšími prostředky a systémy pro předcházení nežádoucích dopadů na složky životního prostředí v důsledku nakládání s odpady.
- § 13 odst. 1 zákona o odpadech, kdy každý je povinen nakládat s odpadem v souladu se zákonem, tzn. že musí zabránit stavu mísení odpadů navzájem nebo s nebezpečnými odpady, příp. jejich odcizení či znehodnocení, což by mělo za následek nemožnost pozdějšího opětovného využití odpadů, a to až do okamžiku, kdy jej sám zpracuje nebo předá ke zpracování. Zároveň musí být zabráněno úniku odpadů, aby jejich vlivem nedošlo k poškození složek životního prostředí.
- stavebník musí dodržet podmínky pro nakládání s odpadem obsahujícím azbest, zejména upozorňujeme na § 85 zákona o odpadech, kdy každý musí zajistit, aby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest nebyla z odpadu do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozliti kapalin obsahujících azbestová vlákna a při

nakládání s odpadem obsahujícím azbest je nutné splnit technické požadavky stanovené vyhláškou ministerstva a požadavky jiných právních předpisů, dále na § 21 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (**zejm. odpad obsahující azbest** musí být sbírán a odstraňován co nejrychleji a ukládán do utěsněného obalu a nakládání s tím musí být provedeno tak, aby se předcházelo uvolňování azbestových vláken a prachu do ovzduší) a na § 42 odst. 3 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, kdy vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny a předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění.

- § 15 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech, kdy každý je povinen zařazovat odpady podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností, tzn. zařazovat odpady na základě vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), který vymezuje jednotlivé druhy odpadů a postup zařazování odpadů k těmto druhům, a také slouží jako doplňující nástroj k přiřazení kategorie odpadu.
- § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, kdy původce odpadu musí mít v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, jejich předání do odpadového zařízení zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem, a to z toho důvodu, že v případě těchto odpadů dochází velmi často k problematickému nakládání ze strany původců odpadu (např. zasypávání terénních nerovností nebo tzv. černé skládky). Proto je v tomto případě stanovena povinnost mít zajištěno předání odpadu ještě před jeho vznikem, a tato povinnost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby.
- § 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech, kdy původce při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby musí dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace (původce musí zamezit mísení vybouraných recyklovatelných a opětovně použitelných odpadů s jinými odpady a zejména s nebezpečnými odpady a látkami).
- **§ 93a zákona o odpadech**, kdy je **stavebník** po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona **povinen** neprodleně **zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností**, v jehož správním obvodu byly změna dokončené stavby, terénní úprava nebo odstranění stavby provedeny, **doklady prokazující**, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady **v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství**.
- **§ 42** vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, který ve spojitosti s přílohou č. 24 této vyhlášky **řeší postupy při nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby**.

- orgán JES ve spojitosti s § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona o vodách:

Vodoprávní úřad posoudil předmětnou žádost a dokumentaci pro povolení stavby v části týkající se dotčení zájmů chráněných zákonem o vodách.

Vodoprávní úřad stanovil podmínky v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 zákona o vodách, za kterých bude stavba realizována, s ohledem na umístění stavby v záplavovém území a dále za účelem ochrany vodních poměrů, jakosti povrchových a podzemních vod.

Po posouzení předložených podkladů dospěl vodoprávní úřad k závěru, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Upozorňujeme:

Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a ani podzemních vod a ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.

K výroku II.

Orgán JES jako příslušný OOP posoudil předloženou žádost, která obsahovala nutnost kácení dřevin a jeho odůvodnění. V rámci realizace stavby dojde celkově ke kácení 48 ks dřevin rostoucích mimo les, které je nutné odstranit z důvodu přímé kolize se stavbou, kdy bez jejich pokácení není možné záměr realizovat.

Důvodem je rekonstrukce stávajících místních komunikací, které jsou v havarijním technickém stavu, který má vliv na komfort pohybu vozidel. Opravou bude zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu, stejně jako dostupnost veřejných služeb, např. průjezdnost pro složky integrovaného záchranného systému. Uvedené lze bez výhrad hodnotit jako závažný důvod pro požadavek na povolení kácení dřevin.

Kácením dotčené dřeviny v současné době plní ve většině svůj funkční a estetický význam na lokalitě. Některé dřeviny vykazují poškození, ať už jsou do dutiny, praskliny nebo ulomené větve, u některých byl v minulosti proveden ořez z důvodu elektrického vedení. Kromě jedné solitérní dřeviny se jedná o alej táhnoucí se od obecního úřadu až na konec obce. Funkčně dřeviny plní význam biotopu – pobytového i potravního, podílí se na snížení prašnosti, teploty a výparu. Všechny tyto funkce s kácením dotčených dřevin zaniknou, čímž vznikne ekologická újma. Současně jsou dřeviny, jejichž kácení není bezpodmínečně nutné, v maximální možné míře zachovány a je řešena i jejich ochrana v průběhu výstavby.

Z výše uvedených důvodů **souhlasí OOP s kácením dřevin.**

OOP žadateli ukládá časově omezenou dobu pro kácení dřevin v souladu s § 5 vyhlášky, a to s ohledem na vegetační klid dřevin a ochranu volně žijících ptáků, zejm. aby nedocházelo k jejich vyrušování v době rozmnožování a odchovu mláďat. V případě, kdy by došlo k potřebě zahájení prací a tím i ke kácení ve vegetačním období, tedy i hnízdní sezóny, je stanovena povinnost provést průzkum, jímž biologický dozor vyloučí přítomnost hnízdicího ptactva, aby kácením nedocházelo k likvidaci nebo ničení hnízdišť ptáků, popř. k rušení ptáků při hnízdění a péči o potomstvo.

Vzhledem k tomu, že kácení dřevin je nevratný krok, byla pro posílení ochrany dřevin stanovena podmínka, že kácet dřeviny je možné až v případě nabytí právní moci stavebního povolení a v případě realizace záměru.

OOP stanovil náhradní výsadbu jako kompenzaci ekologické újmy za kácené dřeviny. Vzhledem k nemožnosti uložení výsadby na stávajících pozemcích, je tato uložena v katastrálním území obce na náhradních pozemcích ve vlastnictví žadatele. Na pozemcích parc. č. 1055 a 1047 k. ú. Štarnov bude doplněna stávající výsadba vždy o 10 ks líc, na pozemku parc. č. 979 k. ú. Štarnov bude založeno nové stromořadí tvořené javorem, dubem a hrušní.

K zajištění perspektivy uložené náhradní výsadby byla současně uložena následná péče o dřeviny náhradní výsadby, a to v maximálním možném rozsahu 5 let od data realizace náhradní výsadby. Uložené podmínky mají za účel zajistit minimální daný rozsah následné péče tak, aby tato zajistila v maximální možné míře zdárné uchycení náhradní výsadby v lokalitě.

K výroku III.

Orgán JES jako příslušný OOP posoudil předloženou žádost pro realizaci záměru, kdy dojde k provádění terénních úprav v ochranném pásmu památného stromu Masarykova lípa na pozemku parc. č. 146 k. ú. Štarnov. Tento strom má podle § 46 odst. 3 ZOPK vymezeno ochranné pásmo, ve kterém není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, kterou je např. výstavba, nežádoucí změny hydrologického režimu nebo terénní úpravy, a tyto stanovené činnosti a zásahy lze provádět jen s předchozím souhlasem OOP.

Lípa svobody je senescentní strom, jehož zdravotní stav lze hodnotit jako dobrý, bez závažných defektů, s mírně narušenou vitalitou.

V rámci realizace dojde v části ochranného pásma stromu k vybudování parkoviště. Za účelem zachování stávajících podmínek pro zásobování stromu srážkovou vodou bude zpevněná plocha parkoviště vyspádována směrem ke stromu. Obruby na straně přilehlé ke stromu budou ve vhodných místech přerušeny tak, aby byl umožněn volný odtok srážkových vod ze zpevněné plochy do nezpevněného prostoru v okolí stromu. Tento navržený postup OOP převzal do jednotlivých

podmínek výroku č. III, aby plánovaná realizace záměru splnila cíl – nenarušovat, případně zlepšit vláhové podmínky stromu.

Dále jsou stanoveny podmínky pro ochranu dřeviny, které vychází z definovaných postupů v oborovém standardu AOPK a ČSN. Jedná se o dodržení zákazu narušení kořenů dřeviny, nutnost dodržení provádění ručních výkopů, případně provádění prací bezvýkopovým postupem. V případě, kdy už by došlo k narušení kořenu, tak je stanoven postup pro ošetření, musí být zajištěna ochrana obnažených kořenů, aby nedošlo k poškození dřeviny mrazem nebo vysycháním, kdy by mohl být narušen její další růst. Při zasypávání výkopů musí být zajištěno odstupňování, kvůli provzdušňování a prostupu vody. Dále nesmí docházet k hutnění kořenového prostoru, což bývá v průběhu provádění staveb časté. Proto je stanoven zákaz pojezdů stavební techniky (stroje, automobily aj.), jejich odstavování nebo ukládání stavebního materiálu v kořenovém prostoru.

OOP je toho názoru, že při dodržení stanovených podmínek, nedojde k poškození památného stromu, a proto **souhlasí tímto zásahem do ochranného pásma památného stromu, který musí být proveden v souladu s podmínkami výroku č. III toho JES.**

K výroku IV.

Příslušný orgán JES dle § 15 písm. k) zákona o ochraně ZPF vycházel při posuzování žádosti z těchto podkladů: údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované vynětí týká, zakres navrhovaného vynětí ze ZPF, vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF, údaje o odvodnění a závlahách, údaje o protierozních opatřeních, souhlasy vlastníků dotčených pozemků.

Správní orgán posoudil žádost v celém rozsahu a dospěl k závěru, že půda může být odejmuta ze ZPF především s ohledem na skutečnost, že zábor zemědělské půdy je požadován pro záměr umístovaný v souladu s platným územním plánem obce, dokumentace zohledňuje zásady plošné ochrany ZPF a odnímaná výměra je přiměřená účelu odnětí.

Podmínky ochrany zemědělské půdy uložil správní orgán v souladu se zásadami ochrany zemědělské půdy stanovenými zákonem o ochraně ZPF.

Povinnost skrývky kulturních vrstev půdy na pozemcích parc. č. 360/16, 360/18 a 360/20 v k. ú. Štarnov byla stanovena co do mocnosti s ohledem na provedenou pedologickou sondu, která prokázala, že kulturní vrstvy půdy se nacházejí do hloubky 30 cm. Na pozemcích parc. č. 324/2, 324/3, 320/5, 134, 187, 190/2, 236/4 v k. ú. Štarnov byla žadateli udělena výjimka z povinnosti provedení skrývky kulturních vrstev půdy, neboť na předmětných plochách odnětí se nachází stávající zpevněné plochy, případně pedologická sonda prokázala absenci orniční vrstvy.

Na daných pozemcích nebylo realizováno odvodnění ani závlahy. Pozemky nejsou součástí protierozních opatření. Pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině se orgán ochrany ZPF ztotožnil s opatřeními navrženými v předložené dokumentaci.

Odvody za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu nebyly stanoveny s odkazem na § 11a odst. 1) písm. b) zákona o ochraně ZPF.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Upozornění:

Nedodržením § 93a zákona o odpadech se stavebník dopouští **naplnění skutkové podstaty přestupku** podle § 117 odst. 2 písm. j) zákona o odpadech v případě fyzické osoby, nebo § 121 odst. 4 písm. j) zákona o odpadech v případě právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kdy nezašle po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby příslušnému správnímu orgánu stanovené doklady, za který lze uložit pokutu podle § 117 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech až do výše 100 000 Kč resp. podle § 121 odst. 5 písm. b) zákona o odpadech až do výše 1 000 000 Kč.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Elektronický podpis: 26.10.2026

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Mgr. Jarmila Martinátová

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 29.11.2028 14:05 +01:00

Mgr. Jarmila Martinátová v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Soupis oprávněných osob:

- Mgr. Eva Schreierová (zákon o odpadech, ZOPK)
- Kamila Bučková (zákon o vodách)
- Mgr. Barbora Lucká (zákon o ochraně ZPF)

Přílohy:

Situační výkres odnětí ze ZPF

Obdrží:

Žadatel (zástupce):

- 1) Ing. Filip Stejskal, Na Stráni 1028, 783 53 Velká Bystřice – **36xt3ip**

Na vědomí:

- 2) MÚ Šternberk, odbor stavební, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
- 3) Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 14 Štarnov – **8tdaurn**